

# Mango

Artikel / Article / Produkt

## ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

Charakteristika produktu

Gemäss / According / Na základe: DIN EN 14465: 2006

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| Rollenlänge / Roll length / Množstvo v rolke | : | ≈ 40 m.                          |
| Nutzbreite / Usable width / Použiteľná šírka | : | 140 cm (+/- 2 cm)                |
| Gewicht / Weight / Hmotnosť                  | : | 560 g/m (+/- 5%)                 |
| Stärke / Thickness / Hrúbka                  | : | 0,8 mm                           |
| Zusammensetzung / Composition / Zloženie     | : | 40% PU / 40% PVC / 20% Polyester |

| Prüfung / Test  | Prüfverfahren<br>Test method<br>Metoda testovania | Einheit / Unit<br>Jednotka | Ergebnis / Result |               |
|---|---|----------------------------|-------------------|---------------|
|   |   |                            | Kette / Warp      | Schuss / Weft |
| <b>Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance</b><br><b>Odolnosť voči oderu</b>    | EN ISO 12947-1<br>EN ISO 12947-2                  | Touren / Revs.<br>Otáčky   | > 45 000          |               |
| <b>Nahtschiebewiderstand / Seam slippage</b><br><b>Presunutie nite vo šve</b>   | EN ISO 13936-2                                    | mm                         | 2,5               | 3,8           |
| <b>Weiterreißfestigkeit / Tear strength</b><br><b>Odolnosť voči roztrhnutiu</b> | EN ISO 13937-3                                    | N                          | 36,0              | 33,4          |

| Prüfung / Test   | Prüfverfahren / Test method<br>Metoda testovania | Ergebnis / Result          |
|--|--|----------------------------|
| <b>Bally-Test</b><br>lengthwise<br>across<br>prične  | i.A. DIN 53 351 / DIN 53 359<br>30 000 revs.     | passed<br>passed<br>passed |
| <b>Bally-Test after Hydrolysis</b><br>10d 70C 95-98% rel. LF<br>lengthwise<br>across<br>prične | i.A. DIN 53 351 / DIN 53 359<br>15 000 revs.     | passed<br>passed<br>passed |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Azofarbstoffe / AZO dye stuffs /AZO farbivá                       | : | Nicht nachweisbar / Undetectable / Nezistené  |
| Feuerschutz / Fire protection / Nehorľavosť                       | : | Auf Anfrage / On request / Na objednávku (BS 5852)  |
| Sonstige Angaben / Additional information<br>Dodatočné informácie | : | Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU<br>Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)<br>Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European<br>Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)<br>Náš produkt vyhovuje smernici 2002/61/ES a Európskej smernici o<br>chem. látkach 1907/2006 (REACH) |
| Geprüft durch / Tested by<br>Testované                            | : | CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium<br>Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany   |